

PRESENTAZIONE

Gli allestimenti luminosi sono gli abiti delle feste della Vostra città; guidano i visitatori nei suoi percorsi, creano il centro di attenzione per i suoi eventi e stabiliscono in ogni strada quell'atmosfera di serena ospitalità che dispone ognuno allo spirito festivo.

La Elettrolux s.r.l. da 18 anni nel settore elettrico ed elettronico, nello stabilimento della zona artigianale ad Ortueri, progetta e realizza i vari soggetti luminosi e l'elettronica di controllo presentati in questo catalogo. I materiali utilizzati sono conformi alle norme vigenti con marchio IMQ e CE, a garanzia e qualità dei propri prodotti.

Con questo catalogo vogliamo fornire alcuni esempi di come si può arredare e decorare con la luce. Ci auguriamo, perciò, che questo possa essere un valido aiuto per la scelta e l'acquisto dei nostri prodotti, che troverete illustrati assieme a tutte le informazioni tecniche e commerciali, nelle pagine seguenti.

In questo catalogo vengono presentati alla vostra attenzione vari soggetti luminosi, che potranno essere impiegati in diverse occasioni di festa, per allestire pareti e strade del vostro centro.

Il considerevole numero di soggetti proposti vi permetterà di avere un'ampia scelta, con possibilità di impiego per una qualsiasi festività o evento, spaziando dai temi liberi, a quelli floreali e a quelli tipicamente natalizi.

Previo accordo con l'azienda, sotto ordinazione, possono essere realizzate insegne, scritte, e soggetti di vostra ideazione.

Oltre alla vendita, le luminarie presentate possono essere date a noleggio con o senza installazione.

Per preventivi e ulteriori chiarimenti contattare la nostra azienda in orario d'ufficio.



ALCUNE FASI DI LAVORAZIONE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Per evitare disguidi e contestazioni leggere attentamente le nostre condizioni di vendita che saranno tacitamente accettate all'atto d'acquisto.

I prezzi del presente listino sono da considerarsi a netto d'IVA.

Resi di merce: desiderando sempre rendere soddisfatto l'acquirente, accettiamo di ritorno la nostra merce. Sostituiremo la merce corrispondente al vigente catalogo, sempre che non risulti usata, deteriorata o inservibile per evidenti segni di tentata riparazione. Le spese di trasporto fino al nostro magazzino sono sempre a carico dell'acquirente. La merce resa dovrà essere accompagnata da ufficiale bolla di accompagnamento sulla quale è necessario anche il riferimento della fornitura (n° di fattura, data, etc.) secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Modelli e dimensioni: ci riserviamo il diritto di cambiare forma, disegno, colori e dimensioni dei vari modelli illustrati sul presente catalogo.

Riserva di proprietà: la consegna del nostro materiale si intende fatta ed accettata con il patto di nostro riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento con noi pendenti. Qualsiasi accordo non conforme alle nostre condizioni generali di vendita è impegnativo solo se convenuto anticipatamente per iscritto e se espressamente accettato e confermato posteriormente per iscritto.

Quanto non contemplato nelle presenti condizioni di vendita, verrà automaticamente regolato dalla vigente legislazione italiana in materia.

Per qualsiasi controversia, unico ed esclusivo Foro competente sarà quello di Oristano.




LUMINARIE A PROIEZIONE




Le immagini sono state gentilmente concesse dalla Proietta



GOBOS STANDARD NATALIZI



GOBOS STANDARD NATALIZI



MONSTER

1200 - 2500 W. Ioduri metallici Discharge

I modelli MONSTER grazie alla loro potenza possono essere utilizzati sia a breve che a lunga distanza, permettono proiezioni di immagini anche a centinaia di metri, ad esempio su palazzi, piazze, colline, montagne, pendii innevati, ma anche in luoghi come centri commerciali, musei ecc.

Sono proiettori interamente modulabili e' infatti possibile applicare diversi accessori simultaneamente al loro interno.

Diversi tipi di teleobiettivi garantiscono una proiezione luminosissima anche ad elevata distanza.


dispongono di un gruppo ottico con sistema zoom.

Possono essere applicati a soffitto o appoggiati a pavimento. vengono forniti completi di lampada, staffa di fissaggio e supporto porta immagine.

Grado di protezione (IP 23)

con Protezione antipioggia codice M 038

Che permette di utilizzare i proiettori anche all'esterno.



MADE IN ITALY 

Dati / data:	MONSTER 1200	MONSTER 2500
Alimentazione / power supply:	230 V.	230 V.
Lampada / lamp:	HMI 1200 GS	OsramHMI 2500S
Durata lampada / life lamp:	1000 h.	500 h.
Potenza lampada/ power lamp:	1200 W.	2500 W.
lumens lampada / lumens lamp:	110.000	240.000
Ottica / optic:	Zoom	Zoom
Altezza / height:	21 cm	21 cm
Larghezza / width:	32 cm	32 cm
Lunghezza / length:	48 cm	57 cm
Peso / weight::	28 kg.	40 kg.



ELETTROLUX

FILTRI



Filtri Dicroici colorati

Sono prodotti in vetro speciale temperato dicroico, proprio per questo hanno una durata illimitata

Si possono inserire nel cambio immagine per utilizzarlo come cambio colore, oppure singolarmente con il logo, ad esempio per colorare un logo bianco del colore che si desidera.

codice U-S-M 012

Filtri frost

Vengono generalmente inseriti nel cambio colore continuo per creare un'effetto di luce diffusa ad ogni passaggio davanti al logo, sono abbinabili ai filtri dicroici colorati.

codice U-S-M 013

Filtro protettivo Dia Pro

Permette l'uso di negativi e diapositive per tempi più o meno limitati a secondo del tipo di proiettore usato, per i modelli Monster 1200 si consiglia di montare i negativi sul cambio immagine per una durata maggiore.

codice U-S-M 032

Prisma

Utile per moltiplicare l'immagine proiettata in più immagini identiche.

Applicabile nel cambio colore per moltiplicare il logo ad ogni suo passaggio, oppure nella rotazione o singolarmente.

codice U-S-M 014

CAMBIO IMMAGINE - COLORE DMX



MADE IN ITALY 

Il cambio immagine - colore **PRODMX** permette di cambiare facilmente fino a sei gobos in acciaio o vetro, diapositive e filtri colorati dicroici. È possibile inserire inoltre uno o più prismi per moltiplicare l'immagine proiettata, filtri frost per creare effetti di illuminazione diffusa e otturatore. Può essere utilizzato in modo autonomo scegliendo i diversi tempi di pausa tra le varie immagini, la velocità di rotazione e il numero di immagini o colori che si vuole proiettare, oppure si può collegare in serie con altri cambio immagine dmx applicati su altri proiettori, ad esempio se si vuole far cambiare colore o immagine contemporaneamente ad un numero illimitato di proiettori. Collegandolo ad una centralina dmx si ottiene un effetto sincronizzato tra i vari proiettori, per creare dissolvenze tra le varie immagini.


Codice U-S-M 001

Con 6 filtri colorati, per utilizzarlo come cambio colore
Codice U-S-M 002



ELETTROLUX

EFFETTI SPECIALI



Effetto STARGATE in movimento
Effetto dinamico di grande effetto,
perfettamente abbinabile al
cambio colore.

codice S012 (per Shark)

codice M012 (per Monster)



Effetto Fuoco

Proietta fiamme in movimento
ottenendo un'effetto molto reale e
suggestivo.

codice S-M 010



Effetto Acqua in movimento

Permette di rendere dinamica
l'immagine dell'acqua

codice S011 (per Shark)

codice M011 (per Monster)

EFFETTI SPECIALI




Effetto Caduta Stelle
Crea un'immagine dinamica
delle stelle che cadono
dolcemente
codice S-M 021

Effetto caduta neve
Immagine della neve che
cade a ficchi piccoli.
codice S-M 020



Effetto caduta: neve -
stelle - fiocchi e Stelle
Permette di rendere
dinamica l'immagine dei
fiocchi e delle stelle che
cadono.
S-M 022



ELETTROLUX

ACCESSORI



Protezione antipioggia
Copertura che permette di utilizzare i proiettori anche all'esterno.
codice S-M 038



Staffa da muro e da palo
Ideale per applicare fino a 2 proiettori su di una parete verticale o su di un palo, portata massima 100 Kg. codice S-M 039



Connettori DMX cablati
Applicabili sul retro dei modelli Monster, per collegarli rapidamente a mixer DMX .
Disponibili sia a 3 che a 5 poli XLR
codice M 040



Effetto Cambia colore continuo
Permette di far sfumare colori ad un logo o a una superficie in modo continuo.
codice S-M 007

ACCESSORI



Obiettivo Fotografico Zoom medio 100 - 230 mm
Dotato di focale variabile da 100 a 230 mm permette di proiettare immagini fotografiche e loghi ad alta risoluzione. Moltiplicando i metri di distanza di proiezione per 0,46 si ottiene la grandezza del diametro massimo di immagine proiettata, mentre moltiplicando per 0,20 si ha il diametro minimo.

Codice U-S-M 084



Teleobiettivo Zoom per lunghe distanze 150 - 300mm
Permette di proiettare a lunga distanza, mantenendo sempre un'immagine concentrata e luminosa.

Moltiplicando i metri di distanza di proiezione per 0,16 si ottiene la grandezza del diametro di immagine proiettata.

codice U-S-M 070



Rotazione dell'immagine

Permette al logo di girare su se stesso, ad una velocità costante e sempre perfettamente leggibile. E' ideale per proiettare un logo in movimento, ad esempio sul marciapiede o dove non si ha molto spazio a disposizione per utilizzare lo specchio motorizzato.

codice U-S-M 003



Immagine in movimento circolare con specchio motorizzato
L'immagine proiettata si muove in senso circolare o ellittico, spostandosi dal pavimento ai muri, al soffitto, girando più largo o più stretto in base all'orientamento dello specchio motorizzato.

Codice U-S-M 005



Sagomatore

Applicabile ai proiettori per sagomare i bordi della proiezione, ad esempio per sagomare un quadro anche da un'angolazione accentuata.

codice U-S-M 008



ELETTROLUX



ALBERO CON REGALI

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
001/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 576 Assorbimento: 250 W Lunghezza tubo luminoso: 16 m	Colore tubo: bianco, rosso, giallo, verde Dimensioni: cm 250 x 230 Telaio: in alluminio Attacco: palo o parete



BABBO NATALE CON REGALI

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
002/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 792 Assorbimento: 350 W Lunghezza tubo luminoso: 22 m	Colore tubo: giallo, bianco, rosso Dimensioni: cm 250 x 130 Telaio: in alluminio Attacco: palo o parete






Buone Feste

SCRITTA BUONE FESTE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
003/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 972 Assorbimento: 430 W Lunghezza tubo luminoso: 27 m	Colore tubo: rosso Dimensioni: cm 430x 70 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale




CASSIOPEA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
004/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1800 Assorbimento: 800W Lunghezza tubo luminoso: 50 m	Colore tubo: bianco Dimensioni: cm 690 x 120 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale




ELETTROLUX



FUOCHI D'ARTIFICIO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
004/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 720 Assorbimento: 320 W Lunghezza tubo luminoso: 20 m	Colore tubo: bianco, rosso, giallo, verde Dimensioni: cm 200 x 100 Telaio: in alluminio Attacco: palo o parete



GALASSIA


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
005/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1110 Assorbimento: 450 W Lunghezza tubo luminoso: 31 m	Colore tubo: bianco, LED Dimensioni: cm 500 x 140 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale





GANIMEDE


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
007/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 2016 Assorbimento: 900 W Lunghezza tubo luminoso: 56 m	Colore tubo: bianco Dimensioni: cm 600 x 110 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale



ORIONE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
008/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 576 Assorbimento: 260 W Lunghezza tubo luminoso: 16 m	Colore tubo: bianco, giallo Dimensioni: cm 640 x 85 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale





PUPAZZO DI NEVE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
009/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 720 Assorbimento: 320 W Lunghezza tubo luminoso: 20 m	Colore tubo: bianco, rosso, giallo Dimensioni: cm 250 x 130 Telaio: in alluminio Attacco: palo o parete



SPETTACOLO DI LUCI


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
010/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 2088 Assorbimento: 930 W Lunghezza tubo luminoso: 58 m	Colore tubo: giallo, verde, rosso, bianco Dimensioni: cm 600 x 120 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale





STELLE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
011/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 324 Assorbimento: 150 W Lunghezza tubo luminoso: 9 m	Colore tubo: bianco Dimensioni: cm 300 x 50 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale



NETTUNO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
001/2009	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 648 Assorbimento: 295 W Lunghezza tubo luminoso: 18 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 400 x 130 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale




ELETTROLUX



MARTA


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
002/2009	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1800 Assorbimento: 820 W Lunghezza tubo luminoso: 50 m	Colore tubo: chiaro, rosso, verde Dimensioni: cm 500 x 110 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale



SATURNO


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
003/2009	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1368 Assorbimento: 623 W Lunghezza tubo luminoso: 38 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 600 x 130 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale





URANO


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
004/2009	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 612 Assorbimento: 278 W Lunghezza tubo luminoso: 17 m	Colore tubo: verde, giallo, rosso Dimensioni: cm 700 x 110 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale



SIRIO


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
012/2010	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1522 Assorbimento: 700 W Lunghezza tubo luminoso: 44 m	Colore tubo: bianco, giallo, rosso, vrde, Dimensioni: cm 580 x 170 Telaio: in alluminio Attacco: attraversamento stradale





CAGLIARI


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
014/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 828 Assorbimento: 377 W Lunghezza tubo luminoso: 23 m	Colore tubo: giallo, verde Dimensioni: cm 354 x 140 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



FIORE DOPPIO


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
018/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1080 Assorbimento: 492 W Lunghezza tubo luminoso: 30 m	Colore tubo: rosso, giallo, verde Dimensioni: cm 367 x 208 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete





FIORE


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
019/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 540 Assorbimento: 246 W Lunghezza tubo luminoso: 15 m	Colore tubo: rosso, giallo, verde Dimensioni: 355 x 245 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete



MAZZO DI FIORI


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
020/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1728 Assorbimento: 787 W Lunghezza tubo luminoso: 48 m	Colore tubo: rosso, giallo, verde, blu Dimensioni: cm 387 x 288 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete





MARGHERITONE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
021/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1224 Assorbimento: 557 W Lunghezza tubo luminoso: 34 m	Colore tubo: rosso, giallo Dimensioni: cm 220 x 220 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete



VASO DI FIORI


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
022/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 648 Assorbimento: 295 W Lunghezza tubo luminoso: 18 m	Colore tubo: giallo, rosso, verde Dimensioni: cm 293 x 240 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete





COMETA GIGANTE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
031/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 504 Assorbimento: 230 W Lunghezza tubo luminoso: 14 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: 375 x 130 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



CANDELE CON FIOCCO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
035/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1008 Assorbimento: 460 W Lunghezza tubo luminoso: 28 m	Colore tubo: chiaro, giallo, rosso, verde Dimensioni: 385 x 250 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete





TESTA DI BABBO NATALE


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
037/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 720 Assorbimento: 328 W Lunghezza tubo luminoso: 20 m	Colore tubo: chiaro, rosso, giallo Dimensioni: cm 280 x 200 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete



BABBO NATALE CON SLITTA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
038/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1728 Assorbimento: 787 W Lunghezza tubo luminoso: 48 m	Colore tubo: chiaro, giallo, rosso, blu Dimensioni: cm 600 x 200 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale





PRESEPE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
001/2002	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1260 Assorbimento: 574 W Lunghezza tubo luminoso: 35 m	Colore tubo: rosso, verde, giallo, blu Dimensioni: cm 450 x 150 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



SCRITTA AUGURI

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
040/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 396 Assorbimento: 180 W Lunghezza tubo luminoso: 11 m	Colore tubo: rosso Dimensioni: cm 320 x 110 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale





STELLE COMETE CON STELLA


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
029/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 612 Assorbimento: 278 W Lunghezza tubo luminoso: 17 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 540 x 132 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



FIOCCO DI NEVE CON COMETE


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
030/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 828 Assorbimento: 377 W Lunghezza tubo luminoso: 23 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 360 x 115 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale





PENTAGRAMMA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
043/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1188 Assorbimento: 541 W Lunghezza tubo luminoso: 33 m	Colore tubo: giallo, rosso Dimensioni: 390 x 190 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



CHITARRA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
044/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 360 Assorbimento: 164 W Lunghezza tubo luminoso: 10 m	Colore tubo: rosso, giallo Dimensioni: cm 240 x 90 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale





Buone Feste

SCRITTA BUONE FESTE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
041/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 720 Assorbimento: 328 W Lunghezza tubo luminoso: 20 m	Colore tubo: rosso Dimensioni: cm 450 x 100 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale




★ Auguri

AUGURI CON STELLA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
042/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 576 Assorbimento: 262 W Lunghezza tubo luminoso: 16 m	Colore tubo: rosso Dimensioni: cm 440 x 140 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale





NOTTE SUI TETTI

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
001/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 684 Assorbimento: 311 W Lunghezza tubo luminoso: 19 m	Colore tubo: chiaro, rosso, giallo Dimensioni: cm 490 x 140 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



STELLE SUI TETTI

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
002/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 432 Assorbimento: 196 W Lunghezza tubo luminoso: 12 m	Colore tubo: chiaro, rosso, giallo Dimensioni: cm 310 x 135 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale





ALBERO DI NATALE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
049/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1152 Assorbimento: 524 W Lunghezza tubo luminoso: 32 m	Colore tubo: rosso, giallo, verde, blu Dimensioni: cm 430 x 325 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete



MILANO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
013/2000	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 612 Assorbimento: 278 W Lunghezza tubo luminoso: 17 m	Colore tubo: chiaro, rosso, giallo Dimensioni: cm 380 x 130 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: stelle in movimento con elettronica





LUNA SUI TETTI


CODICE ARTICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE	
003/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 216 Assorbimento: 98 W Lunghezza tubo luminoso: 6 m	Colore tubo: chiaro, rosso, giallo Dimensioni: cm 180 x 130 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



CAMPANE CON DRAPPO

CODICE ARTICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE	
004/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 432 Assorbimento: 196 W Lunghezza tubo luminoso: 12 m	Colore tubo: chiaro, giallo Dimensioni: cm 300 x 100 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: montaggio in verticale su palo o su parete





VORTICE DI STELLE


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
007/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 612 Assorbimento: 278 W Lunghezza tubo luminoso: 17 m	Colore tubo: chiaro, rosso, giallo, verde Dimensioni: cm 380 x 170 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: montaggio in verticale su palo o su parete



SCINTILLE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
008/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 576 Assorbimento: 262 W Lunghezza tubo luminoso: 16 m	Colore tubo: chiaro, giallo Dimensioni: cm 370 x 130 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: montaggio in verticale su palo o su parete





COPPIA DI CAMPANE CON DRAPP


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
005/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 864 Assorbimento: 393 W Lunghezza tubo luminoso: 24 m	Colore tubo: chiaro, giallo Dimensioni: cm 600 x 100 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



PIOGGIA DI STELLE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
006/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 540 Assorbimento: 246 W Lunghezza tubo luminoso: 15m	Colore tubo: chiaro, rosso, giallo Dimensioni: cm 330 x 110 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: montaggio in verticale su palo o su parete





FORNAIO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
011/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 540 Assorbimento: 246 W Lunghezza tubo luminoso: 15 m	Colore tubo: rosso, giallo Dimensioni: cm 170 x 120 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete o vetrina



ABETE CON STELLA


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
012/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 288 Assorbimento: 130 W Lunghezza tubo luminoso: 8 m	Colore tubo: rosso, verde Dimensioni: cm 128 x 80 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: a parete o vetrina





RAGAZZO CON STELLE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
009/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 576 Assorbimento: 262 W Lunghezza tubo luminoso: 16 m	Colore tubo: chiaro, rosso, giallo Dimensioni: cm 280 x 110 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: montaggio in verticale su palo o su parete



STELLINA TRIPLA


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
010/2001	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 216 Assorbimento: 98 W Lunghezza tubo luminoso: 6 m	Colore tubo: rosso, giallo, verde Dimensioni: cm 80 x 80 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: stelle in movimento con elettronica





TENDA DI STELLE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
002/2002	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 864 Assorbimento: 396 W Lunghezza tubo luminoso: 24 m	Colore tubo: rosso, chiaro Dimensioni: cm 590 x 120 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



DRAPPI DI STELLE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
003/2002	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 792 Assorbimento: 360 W Lunghezza tubo luminoso: 22 m	Colore tubo: chiaro, giallo Dimensioni: cm 560 x 110 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale






CIELO STELLATO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
004/2002	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1044 Assorbimento: 475 W Lunghezza tubo luminoso: 29 m	Colore tubo: chiaro, giallo Dimensioni: 560 x 140 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



FESTA DI STELLE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
005/2002	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1008 Assorbimento: 460 W Lunghezza tubo luminoso: 28 m	Colore tubo: giallo, chiaro Dimensioni: cm 580 x 130 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



ALI DI STELLE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
006/2002	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 864 Assorbimento: 393 W Lunghezza tubo luminoso: 24 m	Colore tubo: giallo Dimensioni: cm 570 x 150 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



STELLA CON ALI

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
007/2002	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1152 Assorbimento: 524 W Lunghezza tubo luminoso: 32 m	Colore tubo: giallo Dimensioni: cm 500 x 130 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale





LUNA STELLATA


CODICE ARTICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE	
008/2002	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1152 Assorbimento: 524 W Lunghezza tubo luminoso: 32 m	Colore tubo: chiaro, rosso, giallo Dimensioni: 500 x 130 Telaio: in metallo, verniciato Attacco: attraversamento stradale



AQUILONE

CODICE ARTICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE	
TN057	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1116 Assorbimento: 500 W Lunghezza tubo luminoso: 31 m	Colore tubo: blu, giallo, rosso Dimensioni: cm 450 x 130 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





VIA LATTEA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN051	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1.800 Assorbimento: 500 W	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 600 x 130 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale



ALBERO CON FIOCCO


CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN056	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1.512 Assorbimento: 690 W Lunghezza tubo luminoso: 42 m	Colore tubo: rosso, verde, giallo Dimensioni: cm 400 x 170 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





STELLE IN MOVIMENTO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN055	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 540 Assorbimento: 250 W Lunghezza tubo luminoso: 15 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 400 x 100 Telaio: in metallo zincato a caldo stelle in movimento con elettronica



UVA ROSSA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN052	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1.152 Assorbimento: 522 W Lunghezza tubo luminoso: 32 m	Colore tubo: rosso, verde, giallo Dimensioni: cm 500 x 230 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale



ELETTROLUX



METEORA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN049	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1.188 Assorbimento: 540 W Lunghezza tubo luminoso: 33 m	Colore tubo: giallo, chiaro Dimensioni: cm 600 x 130 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale



BAMBINI IN FESTA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN054	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1.080 Assorbimento: 480 W Lunghezza tubo luminoso: 30 m	Colore tubo: rosso, verde, giallo, blu Dimensioni: cm 500 x 130 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





AEROPLANINO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN053	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 936 Assorbimento: 420 W Lunghezza tubo luminoso: 26 m	Colore tubo: rosso, chiaro, giallo, blu Dimensioni: cm 450 x 170 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale



CASCATA DI LUCI

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN050	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 900 Assorbimento: 250 W	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 200 x 300 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





FIOCO AD 112/05

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
AD 112/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 324 Assorbimento: 144 W Lunghezza tubo luminoso: 9 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 80 x 80 Telaio: in metallo, zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale



FIOCO AD 101/05

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
AD 101/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 396 Assorbimento: 176 W Lunghezza tubo luminoso: 11 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 100 x 100 Telaio: in metallo, zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





FIOCO AD 200/05

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
AD 200/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 432 Assorbimento: 192 W Lunghezza tubo luminoso: 12 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 130 x 130 Telaio: in metallo, zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale



FIOCO AD 070/05

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
AD 070/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 504 Assorbimento: 225 W Lunghezza tubo luminoso: 14 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 150 x 150 Telaio: in metallo, zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





GIOVE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN 005/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 216 Assorbimento: 98 W Lunghezza tubo luminoso: 6 m	Colore tubo: chiaro, rosso Dimensioni: cm 180 x 80 Telaio: in metallo, zincato a caldo Attacco: da palo



PEGASO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN 002/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1.512 Assorbimento: 612 W Lunghezza tubo luminoso: 42 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 650 x 120 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





PLUTONE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN 004/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 2.808 Assorbimento: 1.247 W Lunghezza tubo luminoso: 78 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 660 x 120 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale



POLO NORD

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
006/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1.656 Assorbimento: 736 W Lunghezza tubo luminoso: 46 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 600 x 140 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





VENERE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN 003/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 900 Assorbimento: 400 W Lunghezza tubo luminoso: 25 m	Colore tubo: giallo, rosso, chiaro Dimensioni: cm 620 x 80 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale



GHIACCIO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN 001/05	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 972 Assorbimento: 432 W Lunghezza tubo luminoso: 25 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 650 x 120 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





MERCURIO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
TN 057	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 612 Assorbimento: 277 W Lunghezza tubo luminoso: 17 m	Colore tubo: chiaro Dimensioni: cm 500 x 110 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale



MARTE

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E	
TN 058	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 1.260 Assorbimento: 570 W Lunghezza tubo luminoso: 35 m	Colore tubo: chiaro, giallo Dimensioni: cm 500 x 140 Telaio: in metallo zincato a caldo Attacco: attraversamento stradale





LUNA

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
TN 056	Alimentazione: 220-240V - 50Hz Numero luci: 720 Assorbimento: 326 W Lunghezza tubo luminoso: 20 m	Colore tubo: giallo, chiaro Dimensioni: cm 600 x 100 Telaio: in metallo zincato a caldo stelle in movimento con elettronica



ELETTRONICA DI CONTROLLO

CODICE ARTICOLO	C A R A T T E R I S T I C H E T E C N	
el. 001	Per realizzare svariati giochi di luce da una quattro uscite, con microprocessore programmabile, 500 w per canale. Interamente costruita e assemblata dalla Elettrolux s.r.l.	

